


Gestaltungsinstruktion Quadro 20

Format:	ca. 20 x 20 cm
Umschlag:	verstärkter Hartkarton mit Foto laminiert
Anzahl Seiten:	24 - 60
Anzahl Bogen (Doppelseiten):	12 - 30
Farbraum / Dateiformate:	sRGB / JPEG, TIF oder PNG
Lieferfrist:	ca. 10 Arbeitstage (Nov. / Dez.: 14)
Datenübermittlung:	online oder mittels CD / DVD / USB-Stick


Layout im Photoshop:

- Innenseiten



- sichtbarer Bereich = rote Begrenzung
- seitenfüllende Objekte immer bis ganz zum schwarzen Rahmen ziehen
- keine Texte / Bilder an den roten Rand platzieren (ergibt unschöne Restränder)
- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen erstellen
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (001..030)
- in JPG-Format, 300 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- von obigen Massen ca. 0.6 cm für Rundum-Beschnitt einkalkulieren

- Umschlag



- Rückenbreite und Gesamtlänge variieren je nach Seitenanzahl (+2 mm pro 3 zusätzliche Doppelseiten)
- genügend Raum an den Rändern lassen (keine Texte / Bilder an den roten Rand setzen)
- von obigen Massen ca. 2.0 cm für das Umschlagen einkalkulieren

Stand:


Sept. 14

Gestaltungsinstruktion Landscape

Format:	ca. 20 x 30 cm
Umschlag:	verstärkter Hartkarton mit Foto laminiert
Anzahl Seiten:	24 - 60
Anzahl Bogen (Doppelseiten):	12 - 30
Lieferfrist:	ca. 10 Arbeitstage (Nov. / Dez.: 14)
Farbraum / Dateiformate:	sRGB / JPEG, TIF oder PNG
Datenübermittlung:	online oder mittels CD / DVD / USB-Stick



Layout im Photoshop:

- Innenseiten



- sichtbarer Bereich = rote Begrenzung
- seitenfüllende Objekte immer bis ganz zum schwarzen Rahmen ziehen
- keine Texte / Bilder an den roten Rand platzieren (ergibt unschöne Restränder)
- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen erstellen
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (001..030)
- in JPG-Format, 300 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- von obigen Massen ca. 0.6 cm für Rundum-Beschnitt einkalkulieren

- Umschlag



- Rückenbreite und Gesamtlänge variieren je nach Seitenanzahl (+2 mm pro 3 zusätzliche Doppelseiten)
- genügend Raum an den Rändern lassen (keine Texte / Bilder an den roten Rand setzen)
- von obigen Massen ca. 2.0 cm für das Umschlagen einkalkulieren

Stand:


Sept. 14

Gestaltungsinstruktion Portrait

Format:	ca.30 x 20 cm
Umschlag:	verstärkter Hartkarton mit Foto laminiert
Anzahl Seiten:	24 - 60
Anzahl Bogen (Doppelseiten):	12 - 30
Lieferfrist:	ca. 10 Arbeitstage (Nov. / Dez.: 14)
Farbraum / Dateiformate:	sRGB / JPEG, TIF oder PNG
Datenübermittlung:	online oder mittels CD / DVD / USB-Stick


Layout im Photoshop:

- Innenseiten



- sichtbarer Bereich = rote Begrenzung
- seitenfüllende Objekte immer bis ganz zum schwarzen Rahmen ziehen
- keine Texte / Bilder an den roten Rand platzieren (ergibt unschöne Restränder)
- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen erstellen
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (001..030)
- in JPG-Format, 300 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- von obigen Massen ca. 0.6 cm für Rundum-Beschnitt einkalkulieren

- Umschlag



- Rückenbreite und Gesamtlänge variieren je nach Seitenanzahl (+2 mm pro 3 zusätzliche Doppelseiten)
- genügend Raum an den Rändern lassen (keine Texte / Bilder an den roten Rand setzen)
- von obigen Massen ca. 2.0 cm für das Umschlagen einkalkulieren

Stand:


Sept. 14

Gestaltungsinstruktion Quadro 30

Format:	ca. 30 x 30 cm
Umschlag:	verstärkter Hartkarton mit Foto laminiert
Anzahl Seiten:	24 - 60
Anzahl Bogen (Doppelseiten):	12 - 30
Lieferfrist:	ca. 10 Arbeitstage (Nov. / Dez.: 14)
Farbraum / Dateiformate:	sRGB / JPEG, TIF oder PNG
Datenübermittlung:	online oder mittels CD / DVD / USB-Stick


Layout im Photoshop:

- Innenseiten



- sichtbarer Bereich = rote Begrenzung
- seitenfüllende Objekte immer bis ganz zum schwarzen Rahmen ziehen
- keine Texte / Bilder an den roten Rand platzieren (ergibt unschöne Restränder)
- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen erstellen
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (001..030)
- in JPG-Format, 300 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- von obigen Massen ca. 0.9 cm für Rundum-Beschnitt einkalkulieren

- Umschlag




- Rückenbreite und Gesamtlänge variieren je nach Seitenanzahl (+2 mm pro 3 zusätzliche Doppelseiten)
- genügend Raum an den Rändern lassen (keine Texte / Bilder an den roten Rand setzen)
- von obigen Massen ca. 2.0 cm für das Umschlagen einkalkulieren

Stand:

Sept. 14


Gestaltungsinstruktion Landscape 30

Format:	ca. 30 x 45 cm
Umschlag:	verstärkter Hartkarton mit Foto laminiert
Anzahl Blätter / Bögen:	12 - 30
Anzahl Seiten:	24 - 60
Lieferfrist:	ca. 10 Labortage
Farbraum / Dateiformate:	sRGB / JPEG, TIF oder PNG
Datenübermittlung:	online oder mittels CD / DVD / USB-Stick, etc.
Layout im Photoshop:	
- Innenseiten	



- sichtbarer Bereich = rote Begrenzung
- seitenfüllende Objekte immer bis ganz zum schwarzen Rahmen ziehen
- keine Texte / Bilder an den roten Rand platzieren (ergibt unschöne Restränder)
- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen erstellen
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (001..030)
- in JPG-Format, 300 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- von obigen Massen ca. 0.9 cm für Rundum-Beschnitt einkalkulieren

- Umschlag




- Rückenbreite und Gesamtlänge variieren je nach Seitenanzahl (+2 mm pro 3 zusätzliche Doppelseiten)
- genügend Raum an den Rändern lassen (keine Texte / Bilder an den roten Rand setzen)
- von obigen Massen ca. 2.0 cm für das Umschlagen einkalkulieren

Stand: Sept. 14

Instruktion Classic 20


Format:	ca. 20 x 20 cm
Spezielles:	gedacht als kleine Kopie bei Bestellung eines grossformatigen Hochzeitsalbums; da Layout indentisch ist, entsteht kein Mehraufwand. Bei Kopie von "Prestige"-Album ist Umschlag separat zu kreieren.
Umschlag:	Foto laminiert mit robuster Folie auf Hartkarton aufgezogen
Anzahl Blätter / Bögen:	20 - 40
Anzahl nutzbare Seiten:	40 - 80
Preis CHF:	vgl. Preisliste Pro Ciné oder "Prociné Designer"-Software
Lieferfrist:	ca. 10 Labortage
Lieferung:	via Post oder Fototransport
Datenübermittlung:	via "Prociné Designer"-Software online oder via CD / DVD / USB-Stick

Layout im Photoshop: - Innenseiten



- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen liefern
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (001..040)
- in JPG-Format, 300 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- 0.6 cm Umrandung für Beschnitt einrechnen
- Bildpositionierung entweder randabfallend oder mit deutlichem Abstand zur roten Linie vornehmen
- Text deutlich vom roten Rand entfernt platzieren

- Umschlag



- 2.0 cm Umrandung für das Umschlagen einrechnen
 - genügend Raum an den Rändern lassen (kein Text ganz am Rand)
- *pro 4 Seiten (zwei Bogen) nimmt der Rücken um 2 mm zu

- Start- / Schlusseiten
(zusätzlich)

Startbogen schwarz oder weiss wird hier am Buchrücken befestigt bleibt leer	bleibt leer
---	-------------


Schlussbogen schwarz oder weiss bleibt leer	bleibt leer wird hier am Buchrücken befestigt ev. Platz für Ihr Logo als Kleber hier <div></div>
---	--

Stand:

Sept. 14


Instruktion Classic 30

Format:	ca. 30 x 30 cm
Umschlag:	"Classic"-Linie: Foto laminiert mit robuster Leinenstruktur-Folie auf gepolsterter Kunststoffplatte; "Prestige"-Modelle: div. Mat.
Anzahl Blätter / Bögen:	20 - 40 ("Classic"-Linie); 20 - 35 ("Prestige"-Linie)
Anzahl Seiten:	40 - 80 ("Classic"-Linie); 40 - 70 ("Prestige"-Linie)
Preis CHF:	vgl. Preisliste Pro Ciné oder "Prociné Designer"-Software
Verpackung:	edle Geschenkbox
"Gut zur Herstellung":	Nach Auftragseingang stellen wir Blattkopien aller Bilder her. Diese Kopien unterbreiten wir zwecks Prüfung und Zustimmung dem Fotografen. Er unterzeichnet und retourniert sie als "Gut zur Herstellung".
Lieferfrist:	ca. 10 Labortage nach Eingang des "Gut zur Herstellung"
Lieferung:	via Fototransport oder Post
Datenübermittlung:	via "Prociné Designer"-Software online oder via CD / DVD / USB-Stick
Layout im Photoshop:	
- Innenseiten	



- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen liefern
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (001..020)
- in JPG-Format, 300 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- 0.9 cm Umrandung für Beschnitt einrechnen
- Bildpositionierung entweder randabfallend oder mit deutlichem Abstand zur roten Linie vornehmen
- Text deutlich vom roten Rand entfernt platzieren

- Umschlag (für "Classic 30")



- 2.0 cm Umrandung für das Umschlagen einrechnen
 - genügend Raum an den Rändern lassen (kein Text ganz am Rand)
- *pro 4 Seiten (= 2 Bogen) wächst die Rückendicke um 2 mm

- Start- / Schlussseiten
(zusätzlich)

Startbogen schwarz oder weiss wird hier am Buchrücken befestigt bleibt leer	bleibt leer, da eleganter
---	------------------------------


Schlussbogen schwarz oder weiss wie Startbogen bleibt leer	bleibt leer wird hier am Buchrücken befestigt ev. Platz für Ihr Logo als Kleber hier <div></div>
---	--

Stand:

Sept. 14


Instruktion Classic 35

Format:	ca. 35 x 35 cm
Umschlag:	"Classic"-Linie: Foto laminiert mit robuster Leinenstruktur-Folie auf gepolsterter Kunststoffplatte; "Prestige"-Modelle: div. Mat.
Anzahl Blätter / Bögen:	20 - 40 ("Classic"-Linie); 20 - 35 ("Prestige"-Linie)
Anzahl Seiten:	40 - 80 ("Classic"-Linie); 40 - 70 ("Prestige"-Linie)
Preis CHF:	vgl. Preisliste Pro Ciné oder "Prociné Designer"-Software
Verpackung:	edle Geschenkbox
"Gut zur Herstellung":	Nach Auftragseingang stellen wir Blattkopien aller Bilder her. Diese Kopien unterbreiten wir zwecks Prüfung und Zustimmung dem Fotografen. Er unterzeichnet und retourniert sie als "Gut zur Herstellung".
Lieferfrist:	ca. 10 Labortage nach Eingang des "Gut zur Herstellung"
Lieferung:	via Fototransport oder Post
Datenübermittlung:	via "Prociné Designer"-Software online oder via CD / DVD / USB-Stick
Layout im Photoshop: - Innenseiten	



- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen liefern
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (001..020)
- in JPG-Format, 300 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- 1.0 cm Umrandung für Beschnitt einrechnen
- Bildpositionierung entweder randabfallend oder mit deutlichem Abstand zur roten Linie vornehmen
- Text deutlich vom roten Rand entfernt platzieren


- Umschlag



- 2.0 cm Umrandung für das Umschlagen einrechnen
 - genügend Raum an den Rändern lassen (kein Text ganz am Rand)
- *pro 4 Seiten (= 2 Bögen) wächst die Rückendicke um 2 mm

- Start- / Schlusseiten
(zusätzlich)

Startbogen schwarz oder weiss wird hier am Buchrücken befestigt bleibt leer	bleibt leer, da eleganter
---	------------------------------


Schlussbogen schwarz oder weiss wie Startbogen bleibt leer	bleibt leer wird hier am Buchrücken befestigt ev. Platz für Ihr Logo als Kleber hier 
---	--

Stand:

Sept. 14


Instruktion Classic 40

Format:	ca. 40 x 40 cm
Umschlag:	"Classic"-Linie: Foto laminiert mit robuster Leinenstruktur-Folie auf gepolsterter Kunststoffplatte; "Prestige"-Modelle: div. Mat.
Anzahl Blätter / Bögen:	20 - 40 ("Classic"-Linie); 20 - 35 ("Prestige"-Linie)
Anzahl Seiten:	40 - 80 ("Classic"-Linie); 40 - 70 ("Prestige"-Linie)
Preis CHF:	vgl. Preisliste Pro Ciné oder "Prociné Designer"-Software
Verpackung:	edle Geschenkbox
"Gut zur Herstellung":	Nach Auftragseingang stellen wir Blattkopien aller Bilder her. Diese Kopien unterbreiten wir zwecks Prüfung und Zustimmung dem Fotografen. Er unterzeichnet und retourniert sie als "Gut zur Herstellung".
Lieferfrist:	ca. 10 Labortage nach Eingang des "Gut zur Herstellung"
Lieferung:	via Fototransport oder Post
Datenübermittlung:	via "Prociné Designer"-Software online oder via CD / DVD / USB-Stick
Layout im Photoshop: - Innenseiten	



- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen liefern
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (001..020)
- in JPG-Format, 280 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- 1.2 cm Umrandung für Beschnitt einrechnen
- Bildpositionierung entweder randabfallend oder mit deutlichem Abstand zur roten Linie vornehmen
- Text deutlich vom roten Rand entfernt platzieren

- Umschlag



- 2.0 cm Umrandung für das Umschlagen einrechnen
 - genügend Raum an den Rändern lassen (kein Text ganz am Rand)
- *pro 4 Seiten (= 2 Bögen) wächst die Rückendicke um 2 mm

- Start- / Schlussseiten
(zusätzlich)

Startbogen schwarz oder weiss wird hier am Buchrücken befestigt bleibt leer	bleibt leer, da eleganter
---	------------------------------


Schlussbogen schwarz oder weiss wie Startbogen bleibt leer	bleibt leer wird hier am Buchrücken befestigt ev. Platz für Ihr Logo als Kleber hier
---	---

Stand:

Sept. 14


Instruktion Classic Portrait 30

Format:	ca. 30 x 23 cm
Umschlag:	Foto laminiert mit robuster Leinenstruktur-Folie auf gepolsterter Kunststoffplatte
Anzahl Blätter / Bögen:	20 - 40
Anzahl Seiten:	40 - 80
Preis CHF:	vgl. Preisliste Pro Ciné oder "Prociné Desinger"-Software
Verpackung:	edle Geschenkbox
"Gut zur Herstellung":	Nach Auftragseingang stellen wir Blattkopien aller Bilder her. Diese Kopien unterbreiten wir zwecks Prüfung und Zustimmung dem Fotografen. Er unterzeichnet und retourniert sie als "Gut zur Herstellung".
Lieferfrist:	ca. 10 Labortage nach Eingang des "Gut zur Herstellung"
Lieferung:	via Fototransport oder Post
Datenübermittlung:	via "Prociné Designer"-Software online oder via CD / DVD / USB-Stick
Layout im Photoshop: - Buchseiten	



- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen liefern
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (001..020)
- in JPG-Format, 300 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- 0.6 cm Umrandung für Beschnitt einrechnen
- Bildpositionierung entweder randabfallend oder mit deutlichem Abstand zur roten Linie vornehmen
- Text deutlich vom roten Rand entfernt platzieren

- Umschlag



- 2.0 cm Umrandung für das Umschlagen einrechnen
 - genügend Raum an den Rändern lassen (kein Text ganz am Rand)
- *pro 4 Seiten (= 2 Bögen) wächst die Rückendicke um 2 mm

- Start- / Schlusseiten
(zusätzlich)

Startbogen schwarz oder weiss wird hier am Buchrücken befestigt	
bleibt leer	bleibt leer

Schlussbogen schwarz oder weiss wird hier am Buchrücken befestigt	
bleibt leer	bleibt leer


Platz für
Ihr Logo als Kleber hier

Stand:

Dez 14


Instruktion Classic Portrait 40

Format:	ca. 40 x 30 cm
Umschlag:	Foto laminiert mit robuster Leinenstruktur-Folie auf gepolsterter Kunststoffplatte
Anzahl Blätter / Bögen:	20 - 40
Anzahl Seiten:	40 - 80
Preis CHF:	vgl. Preisliste Pro Ciné oder "Prociné Desinger"-Software
Verpackung:	edle Geschenkbox
"Gut zur Herstellung":	Nach Auftragseingang stellen wir Blattkopien aller Bilder her. Diese Kopien unterbreiten wir zwecks Prüfung und Zustimmung dem Fotografen. Er unterzeichnet und retourniert sie als "Gut zur Herstellung".
Lieferfrist:	ca. 10 Labortage nach Eingang des "Gut zur Herstellung"
Lieferung:	via Fototransport oder Post
Datenübermittlung:	via "Prociné Designer"-Software online oder via CD / DVD / USB-Stick
Layout im Photoshop: - Buchseiten	



- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen liefern
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (001..020)
- in JPG-Format, 280 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- 1.0 cm Umrandung für Beschnitt einrechnen
- Bildpositionierung entweder randabfallend oder mit deutlichem Abstand zur roten Linie vornehmen
- Text deutlich vom roten Rand entfernt platzieren

- Umschlag



- 2.0 cm Umrandung für das Umschlagen einrechnen
 - genügend Raum an den Rändern lassen (kein Text ganz am Rand)
- *pro 4 Seiten (= 2 Bögen) wächst die Rückendicke um 2 mm

- Start- / Schlussseiten
(zusätzlich)

Startbogen schwarz oder weiss wird hier am Buchrücken befestigt	
bleibt leer	bleibt leer

Schlussbogen schwarz oder weiss wird hier am Buchrücken befestigt	
bleibt leer	bleibt leer


Platz für
Ihr Logo als Kleber hier

Stand:

Dez 14


Instruktion Palazzo 20

Format:	ca. 20 x 20 cm
Umschlag:	Kunstleder-Einband mit Magnetverschluss; weiss oder schwarz
Anzahl Blätter / Bögen:	12 - 16
Anzahl Seiten:	24 - 32
Preis CHF:	vgl. Preisliste Pro Ciné oder "Prociné Designer"-Software
Lieferfrist:	ca. 10 Labortage
Lieferung:	via Post oder durch Abholung bei Procine
Datenübermittlung:	via "Prociné Designer"-Software online oder via CD / DVD / USB-Stick
Layout im Photoshop:	
- Innenseiten	



- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen liefern
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (001..018)
- in JPG-Format, 300 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- 0.5 cm Umrandung für Beschnitt einrechnen
- Bildpositionierung entweder randabfallend oder mit deutlichem Abstand zur roten Linie vornehmen
- Text deutlich vom roten Rand entfernt platzieren

- Start- / Schlussseiten (zusätzlich)

Startbogen schwarz oder weiss wird hier am Buchrücken befestigt bleibt leer	bleibt leer, da eleganter
Schlussbogen schwarz oder weiss wie Startbogen bleibt leer	bleibt leer wird hier am Buchrücken befestigt ev. Platz für Ihr Logo als Kleber hier 


Stand: Sept. 14

Instruktion Palazzo 36

Format:	ca. 36 x 36 cm
Umschlag:	Kunstleder-Einband mit Magnetverschluss; bei Palazzo Acryl 36: Foto auf Acrylplatte hinterzogen
Anzahl Blätter / Bögen:	48
Anzahl Seiten:	96
Preis CHF:	vgl. Preisliste Pro Ciné oder "Prociné Designer"-Software
Verpackung:	edle Geschenkbox
"Gut zur Herstellung":	Nach Auftragseingang stellen wir Blattkopien aller Bilder her. Diese Kopien unterbreiten wir zwecks Prüfung und Zustimmung dem Fotografen. Er unterzeichnet und retourniert sie als "Gut zur Herstellung".
Lieferfrist:	ca. 10 Labortage nach Eingang des "Gut zur Herstellung"
Lieferung:	via Fototransport oder Post
Datenübermittlung:	via "Prociné Designer"-Software online oder via CD / DVD / USB-Stick

Layout im Photoshop:


- Innenseiten



- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen liefern
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (001..052)
- in JPG-Format, 300 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- 1.0 cm Umrandung für Beschnitt einrechnen
- Bildpositionierung entweder randabfallend oder mit deutlichem Abstand zur roten Linie vornehmen
- Text deutlich vom roten Rand entfernt platzieren

- Umschlag

(nur für "Palazzo 36 Acryl")



- Start- / Schlussseiten
(zusätzlich)

Startbogen schwarz oder weiss wird hier am Buchrücken befestigt bleibt leer	bleibt leer, da eleganter
---	------------------------------

Schlussbogen schwarz oder weiss wie Startbogen bleibt leer	bleibt leer wird hier am Buchrücken befestigt ev. Platz für Ihr Logo als Kleber hier <div></div>
---	--

Stand:

Dez 14


Gestaltungsinstruktion Prestige 10

Format:	ca. 10 x 10 cm resp. 10 x 13 cm
Umschlag:	verstärkter Hartkarton mit Leinen oder Rohseide
Anzahl Seiten:	24 - 48
Anzahl Bogen (Doppelseiten):	12 - 24
Farbraum / Dateiformate:	sRGB / JPEG, TIF oder PNG
Lieferfrist:	ca. 10 Arbeitstage (Nov. / Dez.: 14)
Datenübermittlung:	online oder mittels CD / DVD / USB-Stick

Layout im Photoshop: - Innenseiten



10 x 10 cm (quadratisch)




- sichtbarer Bereich = rote Begrenzung
- seitenfüllende Objekte immer bis ganz zum schwarzen Rahmen ziehen
- keine Texte / Bilder an den roten Rand platzieren (ergibt unschöne Restränder)
- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen erstellen
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (101..124)
- in JPG-Format, 300 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- von obigen Massen ca. 0.25 cm für Rundum-Beschnitt einkalkulieren

Layout im Photoshop: - Innenseiten



13 x 10 cm (Portrait-Format)



- sichtbarer Bereich = rote Begrenzung
- seitenfüllende Objekte immer bis ganz zum schwarzen Rahmen ziehen
- keine Texte / Bilder an den roten Rand platzieren (ergibt unschöne Restränder)
- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen erstellen
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (101..124)
- in JPG-Format, 300 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- von obigen Massen ca. 0.25 cm für Rundum-Beschnitt einkalkulieren

Stand:

Sept. 15